



**TRACTEURS ROUTIERS 4x2
MARQUE IVECO TRAKKER
MODEL AT400T42TH**

Origine : Union Européenne
Lieu de fabrication : Espagne

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CONDITION DE TRAVAIL

- Utilisation Routière
- Normes ADR - Transport de produits et matières Dangereuses
- ZONE ATEX – Distribution de Pétrole

Empattement : 3800 mm

POIDS (kg)

- PTAC : 19000 KG
- PTRR : 60000 KG

MOTEUR

- Marque : Iveco Cursor 13 – Turbo Intercooler
- Energie Diesel
- Puissance maxi (ch/kW) 420CV – 309 kw
- Cylindres 6 en ligne
- Cylindrée (litres) 12,88
- Refroidissement à eau
- Double filtration d'air avec milieu trop poussiéreux
- Aspiration d'air type snorkel arrière cabine avec éjecteur de Poussière
- Échappement Latérale
- Norme émissions C.E.E. EURO 3
- Limitation de vitesse 90 km/h

TRANSMISSION

- Marque ZF
- Type 16S2220 TO EcoSplit
- Nombre de vitesse 16 vitesses (petites et grandes vitesses)
- Boite de vitesse Equipée de système de refroidissement d'huile
- Pont Routier à Simple Réduction - Blocage différentiel
- Suspension renforcée pour forte sollicitation

EMBRAYAGE

- Type mono disque à sec.
- Commande hydraulique et rattrapage automatique du jeu

PNEUMATIQUE

- Dimensions 315/80 R 22,5 Mixed off road
- Jante en Acier normale
- Roues simple à l'avant et jumelées a l'arrière

EQUIPEMENT

- SELETTE 2" marque JOST Verrouillage automatique
- Roue de secours avec support porte roue de secours Arrière cabine
- Trousse d'outillage (Clés usuelles + Cric et barre de cric)

FREINAGE

- Type Pneumatique à 2 circuits indépendants
- De service A.B.S. + E.B.L. sur roues AR.
- De secours Réalisé par le dispositif de frein de stationnement
- Rattrapage automatique d'usure
- Garniture sans amiante
- Gestion Electronique de freinage

RESERVOIRE

- Réservoir carburant capacité 530 litres

SYSTEME ELECTRIQUE

- Tension 24volts négatif, mise à la masse
- Protections circuits par fusibles
- Alternateur 28v, 90A
- Démarreur 24v, 5.5Kw
- Batteries 2 x 12v, 170Ah
- Système sonore de recul normalisé

CABINE – INTERIEUR

- Type MHR Medium High Roof
- Double couchettes
- Cabine robuste avec suspension pour confort longue distance
- Cabine dotée de deux coffrets d'outillage verrouillable incorporé
- Cabine climatisée
- vitres électriques des portières teintées
- Radio cd
- Indicateur et signalisation en langue française sur tableau de bord.
- Siège conducteur et passager avec ceinture 3 points
- Siège conducteur: Pneumatique en tissu Siège réglage de l'assise en hauteur en avancée et en longueur.

EXTERIEUR CABINE

- Cabine à toit rehaussé
- Trappe de toit ouvrant électrique
- Kit Aérodynamiques latéraux et sur toit
- Basculement de la cabine manuel par pompe hydraulique,
- Suspension cabine mécanique,
- Optique d'éclairage à norme CEE.

COULEURS : Blanc – IC 194